

## Wasserdichter Fernsteuerungs-Relaisschalter, drahtloser Fernsteuerungsschalter mit langer Reichweite, DC 12V-72V 40A 30A Relais-RF-Fernsteuerungsschalter für Außenlicht

### Merkmal

Hohe Leistungslast: Der Empfänger nimmt 40A Relais an, das elektrische Hochleistungsgeräte laden kann, um eine langfristige Stabilitätskontrolle sicherzustellen. (Anmerkung: max. Last: 30A)

Starkes Singal-starkes RF-Signal arbeitet durch Wände und Türen ohne Störungen; Max Reichweite ist bis zu 9400ft ohne Hindernis (mit metall Frenbedienung, du kannst auch hoch Reichweite Fernbedienung auswählen).

IP65 Wasserdichte Konstruktion-Wasserdichter drahtloser Fernsteuerungsschalter ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Verwenden Sie sicher auch an feuchten Orten. Bitte nicht in Wasser einweichen.

Einfach zu installieren - Einfach den Empfänger zwischen den zu steuernden Geräten und der Stromversorgung installieren. Sie können Ihr Gerät von überall über die Fernbedienung ein- und ausschalten.

Breite Anwendung: Dieser Fernsteuerungsschalter wird in Schlammumpfen, Motoren, Lampen, Ventilatoren, Staub sammeln, Insektizidmaschinen, Sprayern, Autowaschanlagen, Glocken usw. verschiedene Arten elektrischer Ausrüstung verwendet.

### DIY Remote Switch Eigenschaften:

1. Der drahtlose Schalter kann auf Hochleistungs-ausrüstung 3000W verwendet werden, kann elektrische Warmwasserbereiter und Wasserpumpen verwenden.
3. Der 12V Fernbedienung Relaisschalter muss nur die Schaltung anschließen, gewöhnliche Menschen können es auch tun.
4. wasserdichtes Design des Fernschalters IP65, passend für industrielle Anwendung im Freien oder im Innenbereich. Nicht in Wasser eintauchen.
5. Der Lerncode hat eine niedrige Wiederholungsrate und gute Sicherheit. Sie können auch selbst den alten Code löschen und den neuen Code neu lernen (folgen Sie dem Handbuch).

### Technische Indikatoren:

Spannungsbereich: DC 12V-72V


Maximale Belastung: 30A

Arbeitsabstand: 9400ft (im freifeld)

Wasserdichte Qualität: IP65

Größe des Produkts: 9.2x5.6x3.4CM

Standard Mode: Interlock Mode



### 3. Technical indicators

Input voltage: 12V-72V

Output current: 30A

RF Working frequency: 433MHz

Range: up to 100m in open field

Receiver Sensitivity: -114dbm

Max number of controllers: 32

## Manual control

Press once to turn on  
press again to turn off



Service: [sale@einausschalten.com](mailto:sale@einausschalten.com)  
Whatsapp/tel: 0086 183 2644 0199

Wir haben auch andere Fernbedienung, wenn du brauchst, bitte schreiben Sie email an uns.

## Different distance collocation

50m~100m 	50m~100m 	50m~150m 	50m~150m 
300m~500m 	300m~500m 	500m~800m 	500m~800m 
1000m~1500m 	1000m~1500m 	50m~100m 	50m~800m 

# Two voltages Two colors are available



You can choose the voltage you need

