DC12V 24V/ 30mm / 1kg Linearantrieb Hubkolbenmotor Automatik Hub Hubgeschwindigkeit 8-260RPM

Lieferung

1x Hubkolbenmotor

Parameter

Zertifizierung: ROHS, CE Ausgangsleistung: 4,5W Spannung (V): 12V 24V Kommutierung: Brush

Verbrauch: Auto, Ventilator, elektrisches Fahrrad, Haushaltsgerät, BoatContinuous, Schiefer-Shaker, Vibrationssieb,

Vibrationssieb, Räuchermaschine, Spritzmaschine, Spritzgerät, Pelletmaschine, Partikelherstellung

Strom (A): 0,3A

Aufbau: Permanenter Magnet

Schützen Sie Eigenschaft: Tropfwassergeschützt

Wirkungsgrad: IE 2 Drehmoment: 1kg.cm

Typ: Getriebemotor hubkolbenmotor

Schlaganfall: 30mm

Es gibt mehrere Leerlaufdrehzahl auszuwählen.

12V:8 16 27 35 55 110 160 260 Rpm

24V:8 13 27 55 160 Rpm

Eigenschaften:

Hin- und Zurück bewegung des Motors

Die Linear geschwindigkeit des Motors wird geändert.

