Kundenspezifisches Zahnriemenscheiben;

Zahnriemenscheiben: MXL; XL; L; H; T5; T10; T20; 3M; 5M; 8M; 14M; 20M; XXL; XH; T2.5

- 1) Zeichnungen: Bitte senden Sie uns die Zeichnungen der Zahnscheiben zu, um das beste Angebot zu erhalten. Wenn Sie keine Zeichnungen haben, Bitte beziehen Sie sich auf das Bild unten, um uns Ihre Informationen mitzuteilen. Wir brauchen (Außendurchmesser) und (Inneres Loch) sowie (Breite)
- 2) bearbeiten: Wir haben viel auf Lager (innere Löcher, Keilnuten und Schraubenlöcher können wir bearbeiten).
- 3) Über Materialien:

Häufig verwendete Materialien sind Aluminium oder 45 Stahl.


Aluminiummaterial: geringes Gewicht, geeignet für die Leichtindustrie

45 # Stahl: Schweres Gewicht, verschleißfester


4) Über die Produktionszeit

Die nicht standardmäßige benutzerdefinierte Produktionszeit beträgt 4-7 Tage. Dringende Kunden können beschleunigt werden, die Lieferzeit beträgt 3 Tag (spezielle Beratung Kundenservice)

Unsere E-Mail: sale@einausschalten.com



Formauswahl



| Modell | Abstand(mm) | Zahnhöhe (mm) | Banddicke (mm) | Winkel β ° |
|--------|-------------|---------------|----------------|------------|
| MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 |
| XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 |
| XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 |
| Н | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 |
| XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 |
| T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 |
| T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 |
| T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 |
| AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 |
| AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 |
| AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 |

| Zahn Typ | Modell | Abstand (mm) | Zahnhöhe (mm) | Banddicke (mm) |
|-----------|--------|--------------|---------------|----------------|
| | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 |
| | 3M | 3 | 1.17 | 2,4 |
| HTD | 5M | 5 | 2.06 | 3.8 |
| HID | 8M | 8 | 3.36 | 6.00 |
| | 14M | 14 | 6.02 | 10.00 |
| | 20M | 20 | 8.4 | 13.20 |
| | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| | S3M | 3 | 1.14 | 2.20 |
| CTDD /CTC | S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 |
| STPD/STS | S5M | 5 | 1.91 | 3.4 |
| | S8M | 8 | 3.05 | 5.3 |
| | \$14M | 14 | 5.3 | 10.2 |
| | 2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| | 3M | 3 | 1.15 | 1.9 |
| RPP/HPPD | 5M | 5 | 1.95 | 3.5 |
| | 8M | 8 | 3.2 | 5.5 |
| | 14M | 14 | 6.00 | 10 |

Welchen Zahntyp können wir machen?

Arc toothed:







HTD3M, HTD5M, HTD8M, HTD14M, HTD20M

Arc Gt toothed:







Gt2, Gt3, Gt5

Trapezoidal toothed:







MXL, XXL, XL, L, H, XH, XXH

T-toothed:







T2.5, T5, T10, T20

AT-toothed:







AT3, AT5, AT10, AT20

S-toothed:





 \wedge

S2M, S3M, S4.5M, S5M, S8M, S14M

Welchen Bohrungstyp können wir tun?



Welches Material können wir machen?



Kunder Anwendung:







